

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Базальт"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>103 Отдел технического конторы</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>160 Научно-конструкторский отдел</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>203 Отдел вибуштрафа аудита</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>213 Метрологический отдел</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>310 Лаборатория</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>311 Лаборатория</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>312 Лаборатория</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>313 Лаборатория</i>	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
<i>57. Начальник лаборатории</i>	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных химических веществ			
<i>Сектор неразрушающего контРОля</i>	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
<i>58. Заместитель начальника лаборатории - Начальник сектора</i>					

	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных химических веществ	
59. Главный специалист	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов	
60. Ведущий инженер	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение концентрации вредных химических веществ	
61. Инженер-электроник	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных химических веществ	
<i>Сектор регистрации быстро-протекающих процессов</i>	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов	
62. Начальник сектора	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение концентрации вредных химических веществ	
63. Ведущий инженер	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чере-	Снижение времени воздействия вредных факторов	

	лование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью		
	Усовершенствовать систему вентиляции		
64. Инженер 1 категории	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение концентрации вредных химических веществ	
	Усовершенствовать систему вентиляции		
65. Инженер-конструктор	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов	
	Усовершенствовать систему вентиляции		
404 Отдел технологической подготовки производства	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются	Снижение времени воздействия вредных химических веществ	
405 Отдел технологического обеспечения	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются		
418 Опытное производство			
Слесарно-сборочный участок	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов	
88. Электрогазосварщик 6 разряда	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются		
501 Отдел обучения и подготовки специалистов	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются		
503 Отдел организации перевозок	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются		
606 Режимно-секретный отдел	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются		

<i>614 Бюрошифроватной документальной связи</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются	
<i>615 Бюро защищенной связи</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются	

Дата составления: 03.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Петров Станислав Александрович

14.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда (210)

Евтохина Нина Андреевна

14.09.2020

(дата)

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Председатель первичной профсоюзной организации (ППО)

Пиликова Людмила Ивановна

14.09.2020

(дата)

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5238
(№ в реестре экспертов)

Соловьев Александр Валерьевич

03.09.2020

(дата)

(ФИО)

(подпись)